



3 Place aux prairies humides désormais. Celles-ci peuvent être des prairies de fauche humides ou des prairies de fauche humides sur sol pauvre.

Prairie de fauche humide - Les espèces typiques :



Séneçon aquatique
mai - août



Reine des prés
juin - septembre



Fleur de coucou
mai - août

Moindre intérêt pour la biodiversité



Oseille crépue
juin - août



Potentille des oies
mai - août

Les espèces caractéristiques de prairie maigre :
Fort intérêt pour la biodiversité



Silaüs des prés
juin - août



Achillée sternutatoire
juillet - octobre

Préconisations de gestion :

- première fauche après le 15 juin ;
- pas de fertilisation ;
- fauche de regain possible.

Préconisations de gestion :

- première fauche après le 20 juin ;
- pas de fertilisation ;
- fauche de regain possible.

Prairie de fauche humide sur sol pauvre - Les espèces typiques :



Angelica Sylvestris
juillet - octobre



Valériane dioïque
avril - juin



Inulea salicina
juin - octobre

Moindre intérêt pour la biodiversité



Salicaire
juin - septembre



Roseau
juillet - octobre

Les espèces caractéristiques de prairie maigre :
Fort intérêt pour la biodiversité



Serratule des teinturiers
juin - septembre



Orchis bouffon
mai - juin

Préconisations de gestion :

- première fauche après le 20 juin ;
- pas de fertilisation ;
- fauche de regain possible.

Préconisations de gestion :

- première fauche après le 25 juin ;
- pas de fertilisation ;
- fauche de regain recommandée.

Les prairies humides... Les prairies humides...

4 Si vous ne retrouvez pas ces espèces, elles ne peuvent peut-être pas se développer en raison de votre gestion. Extensifiez !



Qui contacter pour avoir des renseignements ?



3, rue Robert Schuman
57400 SARREBOURG
03 87 03 00 90
censarrebourg@cren-lorraine.fr

