

LISTE DES OISEAUX DE LA RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DES VOSGES DU NORD

La liste ci-dessous dresse le bilan de 40 années d'observations (1970 à 2010). La nomenclature utilisée est celle préconisée par la CAF (2007). L'ordre systématique est le même que celui utilisé par DRONNEAU *et al.* (2010) pour la liste des oiseaux d'Alsace.

La liste compte 222 espèces (218 sont d'origine sauvage et 4 sont d'origine férale) dont 219 ont été observées au cours des 40 dernières années. Trois espèces observées à la fin du XIX^e siècle (le Circaète Jean-le-Blanc, le Tétraz lyre et la Pie-grièche à poitrine rose) n'ont plus été signalées depuis cette époque.

Le statut de chacune des espèces est précisée :

- pour **les nicheurs** en fonction de leur abondance sur le territoire des Vosges du Nord (données récentes) :

Nicheur très rare :	1 à 9 couples
Nicheur rare :	10 à 99 couples
Nicheur peu abondant :	100 à 999 couples
Nicheur abondant :	1 000 à 9 999 couples
Nicheur très abondant :	plus de 10 000 couples

- pour **les non-nicheurs (oiseaux migrants, hivernants ou erratiques)** à partir de leur fréquence d'observation (toutes données) :

Migrateur (ou hivernant) exceptionnel :	1 ou 2 mentions
Migrateur (ou hivernant) rare :	3 à 5 mentions
Migrateur (ou hivernant) assez rare :	6 à 10 mentions
Migrateur (ou hivernant) assez régulier :	observé environ une année sur deux
Migrateur (ou hivernant) régulier :	observé chaque année ou presque.

Une **estimation plus précise des effectifs** est indiquée pour chacune des espèces nicheuses. Celle-ci a été rendue possible :

- pour les espèces rares, grâce à des enquêtes et des suivis exhaustifs effectués par l'auteur et ses collaborateurs (membres du Groupe Ornithologique des Vosges du Nord principalement). Les recherches effectuées pour l'atlas des oiseaux nicheurs d'Alsace (période 2006-2010) et l'atlas des oiseaux nicheurs de France (période 2009-2012) ont été fort utiles ;

- pour les espèces plus communes, par extrapolation, à partir de plus de 50 dénombrements par cartographie des territoires en 25 sites et plusieurs centaines de comptages par Indices Ponctuels d'Abondance.

LISTE DES OISEAUX DES VOSGES DU NORD

Nom français	Nom scientifique	Statut
GAVIIDAE		
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	Migrateur exceptionnel
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	Migrateur exceptionnel
PODICIPEDIDAE		
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Nicheur très rare: 5 - 10 couples
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	Nicheur très rare : 3 - 6 couples
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	Migrateur exceptionnel
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	Migrateur exceptionnel
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	Migrateur exceptionnel
PHALACROCORACIDAE		
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Migrateur rare
ARDEIDAE		
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	Migrateur exceptionnel
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	Migrateur exceptionnel
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Migrateur exceptionnel
Grande Aigrette	<i>Egretta alba</i>	Migrateur régulier
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	Nicheur rare : 10 à 20 couples
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	Migrateur exceptionnel
CICONIIDAE		
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	Migrateur rare - nicheur possible
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	Nicheur rare : 10 à 20 couples
ANATIDAE		
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	Nicheur très rare : 1 - 3 couples
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	Migrateur rare
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	Migrateur exceptionnel
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	Nicheur très rare : 1 - 3 couples
Ouette d'Egypte	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	Migrateur exceptionnel

Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	Migrateur exceptionnel
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	Migrateur assez rare
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	Migrateur assez rare
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	Migrateur assez rare
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	Migrateur assez régulier
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	Nicheur peu abondant : 200 à 500 couples
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	Migrateur rare
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	Migrateur assez rare
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	Nicheur occasionnel -migrateur assez régulier
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	Migrateur exceptionnel
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	Nicheur occasionnel -migrateur régulier
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	Migrateur exceptionnel
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	Nicheur occasionnel -migrateur régulier
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	Migrateur exceptionnel
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	Migrateur assez rare
Harle piette	<i>Mergus albellus</i>	Migrateur exceptionnel
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	Migrateur assez rare

ACCIPITRIDAE

Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	Nicheur rare : 20 à 60 couples
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	Nicheur rare : 10 à 20 couples
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	Nicheur très rare : 5 à 10 couples
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	Nicheur disparu
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	Nicheur occasionnel -migrateur régulier
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	Migrateur régulier
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	Nicheur occasionnel -migrateur régulier
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	Nicheur rare : 30 à 50 couples
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	Nicheur peu abondant : 200 à 300 couples
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	Nicheur peu abondant : 300 à 600 couples
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	Migrateur rare
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Migrateur exceptionnel

PANDIONIDAE

Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	Migrateur régulier
-------------------	--------------------------	--------------------

FALCONIDAE

Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	Nicheur rare à peu abondant : 50 à 150 couples
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Migrateur exceptionnel
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	Migrateur rare
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	Nicheur rare : 10 à 30 couples
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	Nicheur rare : 15 à 20 couples

TETRAONIDAE

Gélinotte des bois	<i>Bonasa bonasia</i>	Nicheur occasionnel (disparu ?)
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>	Disparu - introduit ?
Grand Tétras	<i>Tetrao urogallus</i>	Nicheur disparu

PHASIANIDAE

Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	Nicheur rare : 20 à 50 couples
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	Nicheur rare : 30 à 100 couples
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	Nicheur rare ou peu abondant : 50 à 300 couples

RALLIDAE

Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	Nicheur rare : 40 à 80 couples
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	Migrateur exceptionnel
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	Migrateur (nicheur ?) exceptionnel
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	Nicheur rare ou peu abondant : 50 à 150 couples
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	Nicheur très rare : 1 à 5 couples

GRUIDAE

Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	Migrateur régulier
--------------	------------------	--------------------

HAEMATOPODIDAE

Huîtrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	Migrateur exceptionnel
--------------	------------------------------	------------------------

CHARADRIIDAE

Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	Nicheur occasionnel, migrateur rare
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	Migrateur exceptionnel
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	Migrateur exceptionnel
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	Nicheur rare : 5 à 20 couples

SCOLOPACIDAE

Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	Migreur exceptionnel
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	Migreur exceptionnel
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>	Migreur exceptionnel
Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Migreur assez régulier
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	Nicheur occasionnel (disparu ?), migreur régulier
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	Nicheur peu abondant : 100 à 300 couples
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	Nicheur très rare : 1 à 3 couples
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	Migreur exceptionnel
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	Migreur rare
Chevalier stagnatilis	<i>Tringa stagnatilis</i>	Migreur exceptionnel
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	Migreur rare
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	Migreur assez régulier
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	Migreur exceptionnel
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	Migreur régulier

LARIDAE

Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>	Migreur régulier
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	Migreur exceptionnel
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	Migreur exceptionnel
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	Migreur exceptionnel
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	Migreur exceptionnel

STERNIDAE

Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	Migreur exceptionnel
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>	Migreur exceptionnel
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	Migreur rare

COLUMBIDAE

Pigeon biset domestique	<i>Columba livia forma domestica</i>	Nicheur peu abondant : 200 à 800 couples
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	Nicheur peu abondant : 400 à 600 couples
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	Nicheur abondant : 1000 à 2000 couples
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	Nicheur peu abondant : 200 à 600 couples
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	Nicheur peu abondant : 500 à 1000 couples

CUCULIDAE

Coucou gris *Cuculus canorus* Nicheur peu abondant : 150 à 300 couples

TYTONIDAE

Effraie des clochers *Tyto alba* Nicheur rare : 50 à 100 couples

STRIGIDAE

Petit-duc scops *Otus scops* Migrateur exceptionnel - nicheur possible

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* Nicheur rare : 10 à 20 couples

Chevêchette d'Europe *Glaucidium passerinum* Nicheur rare : 10 à 30 couples

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* Nicheur rare : 10 à 15 couples

Chouette hulotte *Strix aluco* Nicheur peu abondant : 400 à 600 couples

Hibou moyen-duc *Asio otus* Nicheur peu abondant : 100 à 300 couples

Hibou des marais *Asio flammeus* Nicheur disparu (occasionnel ?) et migrateur exceptionnel

Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* Nicheur rare : 5 à 20 couples

CAPRIMULGIDAE

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* Nicheur rare : 10 à 30 couples

APODIDAE

Martinet noir *Apus apus* Nicheur abondant : 1000 à 2000 couples

Martinet à ventre blanc *Apus melba* Migrateur exceptionnel

ALCEDINIDAE

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* Nicheur rare : 10 à 30 couples

MEROPIDAE

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* Migrateur exceptionnel

CORACIIDAE

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* Migrateur exceptionnel

UPUPIDAE

Huppe fasciée *Upupa epops* Nicheur très rare : 3 à 10 couples

PICIDAE

Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	Nicheur peu abondant : 300 à 800 couples
Pic cendré	<i>Picus canus</i>	Nicheur peu abondant : 100 à 300 couples
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	Nicheur peu abondant : 100 à 300 couples
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	Nicheur peu abondant : 100 à 200 couples
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	Nicheur abondant : 6 000 à 9 000 couples
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	Nicheur peu abondant : 500 à 1000 couples
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	Nicheur peu abondant : 100 à 300 couples

ALAUDIDAE

Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	Nicheur rare à peu abondant : 50 à 200 couples
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	Nicheur abondant : 1 000 à 3 000 couples

HIRUNDINIDAE

Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	Migrateur régulier
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Nicheur abondant : 1 000 à 3 000 couples
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>	Nicheur abondant : 2 000 à 5 000 couples

MOTACILLIDAE

Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	Migrateur exceptionnel
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	Nicheur abondant : 5 000 à 10 000 couples
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	Nicheur rare : 10 à 30 couples
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	Migrateur exceptionnel
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	Nicheur très rare : 3 à 10 couples et migrateur régulier
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	Nicheur peu abondant : 300 à 600 couples
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	Nicheur abondant : 1 000 à 2 000 couples

BOMBYCILLIDAE

Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	Migrateur rare, lors d'invasions
---------------	----------------------------	----------------------------------

CINCLIDAE

Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	Nicheur rare : 30 à 50 couples
-----------------	------------------------	--------------------------------

TROGLODYTIDAE

Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Nicheur très abondant : 10 000 à 15 000 couples
-------------------	--------------------------------	---

PRUNELLIDAE

Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	Nicheur abondant : 5 000 à 8 000 couples
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	Migrateur exceptionnel

TURDIDAE

Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	Nicheur très abondant : 30 000 à 40 000 couples
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Nicheur peu abondant : 100 à 300 couples
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	Migrateur exceptionnel
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Nicheur abondant : 2 000 à 5 000 couples
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Nicheur abondant : 1 000 à 2 000 couples
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	Nicheur rare : 10 à 20 couples
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquata</i>	Nicheur peu abondant : 500 à 1000 couples
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Migrateur régulier
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	Migrateur assez régulier
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	Nicheur très abondant : 15 000 à 20 000 couples
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	Nicheur peu abondant : 100 à 500 couples
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	Nicheur abondant : 3 000 à 5 000 couples
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	Migrateur régulier
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	Nicheur peu abondant : 300 à 600 couples

SYLVIIDAE

Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	Nicheur occasionnel (?)
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	Nicheur peu abondant : 300 à 1000 couples
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Migrateur exceptionnel
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	Nicheur peu abondant : 300 à 1000 couples
Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Nicheur peu abondant : 300 à 800 couples
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Nicheur occasionnel (?)
Hypolaïs icterine	<i>Hippolaïs icterina</i>	Nicheur très rare : 5 à 10 couples
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	Nicheur rare : 10 à 20 couples

Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	Nicheur peu abondant : 300 à 1000 couples
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	Nicheur abondant : 1 000 à 3 000 couples
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	Nicheur abondant à très abondant : 6 000 à 12 000 couples
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	Nicheur très abondant : 15 000 à 20 000 couples
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Nicheur disparu, occasionnel (?)
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Nicheur abondant : 5 000 à 10 000 couples
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	Nicheur très abondant : 15 000 à 20 000 couples
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Nicheur abondant : 5 000 à 10 000 couples
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	Nicheur abondant à très abondant : 8 000 à 12 000 couples
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapillus</i>	Nicheur très abondant : 10 000 à 15 000 couples

MUSCICAPIDAE

Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	Nicheur peu abondant : 300 à 1000 couples
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	Nicheur rare : 10 à 50 couples
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Nicheur peu abondant : 500 à 1 000 couples

AEGITHALIDAE

Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	Nicheur abondant : 3 000 à 5 000 couples
------------------------	----------------------------	--

PARIDAE

Mésange nonnette	<i>Parus palustris</i>	Nicheur très abondant : 20 000 à 30 000 couples
Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	Nicheur peu abondant : 500 à 1 000 couples
Mésange huppée	<i>Parus cristatus</i>	Nicheur très abondant : 10 000 à 20 000 couples
Mésange noire	<i>Parus ater</i>	Nicheur très abondant : 30 000 à 40 000 couples
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	Nicheur très abondant : 30 000 à 50 000 couples
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	Nicheur très abondant : 40 000 à 60 000 couples

SITTIDAE

Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	Nicheur très abondant : 10 000 à 15 000 couples
--------------------	-----------------------	---

TICHODROMADIDAE

Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	Migrateur exceptionnel
CERTHIDAE		
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	Nicheur très abondant : 10 000 à 15 000 couples
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	Nicheur abondant : 3 000 à 6 000 couples
REMIZIDAE		
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	Migrateur exceptionnel
ORIOLIDAE		
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	Nicheur peu abondant : 300 à 500 couples
LANIIDAE		
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	Nicheur abondant : 1 000 à 3 000 couples
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	Nicheur disparu
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	Nicheur très rare : 5 à 10 couples
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	Nicheur rare : 10 à 20 couples
CORVIDAE		
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	Nicheur abondant : 3 000 à 6 000 couples
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	Nicheur abondant : 1 000 à 2 000 couples
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Migrateur exceptionnel
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	Nicheur peu abondant : 100 à 200 couples
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	Nicheur rare : 50 à 100 couples
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	Nicheur peu abondant : 500 à 1000 couples
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	Migrateur exceptionnel
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	Nicheur très rare : 5 à 10 couples
STURNIDAE		
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	Nicheur abondant à très abondant : 6 000 à 15 000 couples
PASSERIDAE		
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	Nicheur abondant : 4 000 à 10 000 couples
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	Nicheur peu abondant à abondant : 500 à 3 000 couples

FRINGILLIDAE

Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	Nicheur très abondant : 60 000 à 80 000 couples
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	Migrateur régulier
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	Nicheur abondant : 1 000 à 3 000 couples
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	Nicheur abondant : 3 000 à 8 000 couples
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	Nicheur abondant : 1 000 à 3 000 couples
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	Migrateur régulier
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	Nicheur peu abondant : 300 à 1 000 couples
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>	Migrateur assez rare
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	Nicheur peu abondant : 100 à 500 couples
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Nicheur abondant : 1 000 à 3 000 couples
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Nicheur peu abondant : 300 à 1 000 couples

EMBERIZIDAE

Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Migrateur exceptionnel
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	Nicheur abondant : 5 000 à 10 000 couples
Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>	Nicheur très rare : 3 à 10 couples
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	Migrateur exceptionnel
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	Migrateur exceptionnel
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Nicheur peu abondant : 200 à 500 couples
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>	Nicheur peu abondant : 500 à 1 000 couples